



<b>Tid</b>	Måndagen den 20.2.2023. kl. 19.00
<b>Plats</b>	Kommunkansliet i Vårdö
<b>Närvarande</b>	<p>Ledamöter:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Englund Anders, ordförande <input type="checkbox"/> Lundell Magnus, vice ordförande <input checked="" type="checkbox"/> Sjögren John <input checked="" type="checkbox"/> Påvals Lisa <input checked="" type="checkbox"/> Björklund Benita <input checked="" type="checkbox"/> Grunér Pontus <input checked="" type="checkbox"/> Sjölund Åsa</p> <p>Ersättare:</p> <p><input type="checkbox"/> Sjölund Carl-Gustav <input type="checkbox"/> Björklund Mats <input type="checkbox"/> Eriksson Lars-Erik <input type="checkbox"/> Åsa Boman <input type="checkbox"/> Björklund Matilda <input type="checkbox"/> Sjölund Sven <input type="checkbox"/> Andersson Madeleine</p>
<b>Övriga närvarande</b>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Packalén Fredrik, byggnadsinspektör/kommuntekniker <input type="checkbox"/> Lindholm Mikael, kommunstyrelsens ordförande <input type="checkbox"/> Erik Brunström Granesäter, kommundirektör <input type="checkbox"/> Paul Grune, ledande fastighetsskötare</p>
<b>Ärenden</b>	§§ 12 - 19
<b>Underskrifter</b>	Vårdö den 20.2.2023  Anders Englund Ordförande  Fredrik Packalén Sekreterare
<b>Protokolljustering</b>	Pontus Grunér Protokolljusterare  Sjölund Åsa Protokolljusterare
<b>Sammanträdet är kungjort</b>	Vårdö den 15.2.2023
<b>Protokollet är framlagt till påseende</b>	Vårdö den 21.2.2023
<b>Intygar</b>	Fredrik Packalén Byggnadsinsp./kommuntekniker
<b>Utdragets riktighet bestyrks</b>	Vårdö den
<b>Underskrift</b>	



VÅRDÖ KOMMUN

FÖREDRAGNINGSLISTA/KALLELSE

Nr 2

BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN

20.2.2023

**Tid** Måndagen den 20.2.2023. kl. 19.00 – 20.40

**Plats** Kommunkansliet i Vårdö.

**Ärenden:**

- § 12 MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
- § 13 PROTOKOLLJUSTERARE
- § 14 BYGGLOV NYBYGGNAD AV BASTU PÅ VARGBERGET 1:39 I LISTERSBY
- § 15 BYGGLOV NYBYGGNAD AV FRITIDSHUS PÅ MJÖLKHAMNEN/KÄRINGSKÄR 13:1  
I SIMSKÅLA
- § 16 BYGGLOV NYBYGGNAD AV BASTU PÅ TORPET 1:33 I SANDÖ
- § 17 BYGGLOV NYBYGGNAD AV BASTU PÅ SOLUDDEN 1:27 I BERGÖ
- § 18 SKÖTARE ÅTERVINNINGSCENTRAL
- § 19 ÄRENDEN TILL KÄNNEDOM

Anders Englund, byggnadstekniska nämndens ordförande

Denna möteskallelse har utfärdats samt anslagits på den digitala anslagstavlan för offentliga kungörelser i Vårdö den 15.2.2023.

Protokollet är publicerat på den digitala anslagstavlan på kommunens hemsida [www.vardo.ax](http://www.vardo.ax)  
Vårdöby den 21.2.2023

Intygar Packalén Fredrik, byggnadsinspektör/kommuntekniker

## § 12 MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Byggnadstekniska nämnden § 12 / 20.2.2023

Enligt 23 § mom. 2 i kommunallag för landskapet Åland är kommunstyrelsen, en nämnd, en kommitté och en direktion beslutför då minst hälften av ledamöterna är närvarande (I Vårdös byggnadstekniska nämnd 4 medlemmar).

På kommunens digitala anslagstavla har onsdagen den 15.2.2023 kungjorts att byggnadstekniska nämnden sammanträder måndagen den 20.2.2023 på kommunkansliet i Vårdö kl. 19.00 och att protokollet är publicerat på kommunens digitala anslagstavla den 21.2.2023.

Möteskallelsen och föredragningslistan har e - postats åt medlemmarna i byggnadstekniska nämnden samt kommunstyrelsens ordförande och kommundirektör onsdagen den 15.2.2023 Samma dag har möteskallelsen e - postats åt ersättarna i byggnadstekniska nämnden.

### **Beslut:**

Mötet konstaterades lagligen sammankallat och beslutfört.

<b>SIGNERING</b>	<b>ORDFÖRANDE</b>	<b>SEKRETERARE</b>	<b>JUSTERARE</b>	<b>JUSTERARE</b>
------------------	-------------------	--------------------	------------------	------------------

### § 13 PROTOKOLLJUSTERARE

Byggnadstekniska nämnden § 13 / 20.2.2023

Sker protokolljusteringen i tur och ordning är Pontus Grunér och Åsa Sjölund i tur att verka som protokolljusterare förutsatt att de inte är jäviga.

Byggnadsinspektören meddelar ordföranden och protokolljusterarna per sms när protokollet är klart för justering. Protokollet sänds samtidigt per e-post åt de ledamöter som har internet.

Protokollet justeras och undertecknas senast dagen innan det är framlagt för allmänheten till påseende.

**Beslut:**

Pontus Grunér och Åsa Sjölund utses att justera protokollet för sammanträdet.

SIGNERING	ORDFÖRANDE	SEKRETERARE	JUSTERARE	JUSTERARE
-----------	------------	-------------	-----------	-----------

## § 14 BYGGLOV NYBYGGNAD AV BASTU PÅ VARGBERGET 1:39 I LISTERSBY

Byggnadstekniska nämnden § 14 / 20.2.2023

John Sjögren anmäler jäv. Nämnden konstaterar att jäv föreligger. Sjögren deltar ej i beslutet.

### Ärendebeskrivning

Bror-Erik Pihjala anhåller om byggnadslov för nybyggnad av bastu om 15 m<sup>2</sup> på arrendetomt från på Vargberget R:nr 1:39 i Listersby.

Byggnaden uppförs med pulpettak belagt med shingel och väggar/fasad av plank.

En kamin flyttas från ett fritidhus på samma tomt där en ny installeras.

### Byggnadsinspektörens förslag

Föreslår med stöd av § 72 i plan- och byggnadslagen att bygglov beviljas.

Beskrivning över bastuspis, braskamin och skorsten skall inlämnas till byggnadsinspektionen innan installation.

Bastuvatten skall ledas till stenkista alternativt prefab bastuavlopp.

Byggnadsarbetet ska utföras enligt gällande lag och till denna hörande bestämmelser.  
Syner: konstruktionssyn, kanalsyn 2 st. och slutsyn.

### Beslut:

Enligt förslag.

SIGNERING

ORDFÖRANDE

SEKRETERARE

JUSTERARE

JUSTERARE

## § 15 BYGGLOV NYBYGGNAD AV FRITIDSHUS PÅ MJÖLKHAMNEN/KÄRINGSKÄR 13:1 I SIMSKÄLA

Byggnadstekniska nämnden § 15 / 20.2.2023

### Ärendebeskrivning

Anita Ward anhåller om byggnadslov för nybyggnad av fritidshus om 57 m<sup>2</sup> på Mjölkhammen/Käringskär R:nr 13:1 i Simskäla.

Fritidshuset Uppförs ca. 30 m från strand. Fritidshuset uppförs av lamellstock med tak av plåt.

Övriga delägare i fastigheten har inkommit med fullmakt att ansökan om bygglov inlämnas och att fritidshuset uppförs.

### Byggnadsinspektörens förslag

Föreslår med stöd av § 72 i plan- och byggnadslagen att bygglov beviljas.

Färgsättningen skall anpassas till naturen.

Beskrivning över bastuspis, braskamin och skorstenar skall inlämnas till byggnadsinspektionen innan installation.

Bastuvatten skall ledas till stenkista alternativt prefab bastuavlopp.

Byggnadsarbetet ska utföras enligt gällande lag och till denna hörande bestämmelser.  
Syner: konstruktionssyn, kanalsyn och slutsyn.

### Beslut:

Enligt förslag.

SIGNERING

ORDFÖRANDE

SEKRETERARE

JUSTERARE

JUSTERARE

## § 16 BYGGLOV NYBYGGNAD AV BASTU PÅ TORPET 1:33 I SANDÖ

Byggnadstekniska nämnden § 16 / 20.2.2023

### Ärendebeskrivning

Tom och Maj-Christin Widberg anholder om byggnadslov för nybyggnad av bastu om 8 m<sup>2</sup> med skyddstak om ca. 6 m<sup>2</sup> på Torpet R:nr 1:33 i Sandö.

Ansökan ersätter den flytt av gammal bastu som behandlades av byggnadstekniska nämnden 23.1.2023 §4. Den tidigare bastuns användning blir förråd.

Byggnaden uppförs av plank med sadeltak belagt med shingel.

### Byggnadsinspektörens förslag

Föreslår med stöd av § 72 i plan- och byggnadslagen att bygglov beviljas.

Beskrivning över bastuspis och skorsten skall inlämnas till byggnadsinspektionen innan installation.

Bastuvatten skall ledas till stenkista alternativt prefab bastuavlopp.

Byggnadsarbetet ska utföras enligt gällande lag och till denna hörande bestämmelser.  
Syner: konstruktionssyn, kanalsyn och slutsyn.

### Beslut:

Enligt förslag.

SIGNERING

ORDFÖRANDE

SEKRETERARE

JUSTERARE

JUSTERARE

## § 17 BYGGLOV NYBYGGNAD AV STRANDBASTU PÅ SOLUDDEN 1:27 I BERGÖ

Byggnadstekniska nämnden § 17 / 20.2.2023

Återupptagande av bordlagt ärende § 3 / 23.1.2023

### **Ärendebeskrivning**

*Jan-Erik Rask anhåller om bygglov för nybyggnad av bastu om ca.5 m<sup>2</sup> med sammanhängande tak över trappa totalt ca. 8 m<sup>2</sup> på Soludden 1:27 R:nr på Bergö.*

*Byggnaden har uppförts med liggande mörkgrå träpanel och pulpettak med svart shingel.*

*Sökanden har i sin ursprungliga ansökan uppgivit, att den skall uppföras i samma stil som sjöboden och att flytt av bastu sker.*

*Byggnadens placering är ca. 2,5 m från strandkant och är nu placerad på inlöst tillandning.*

*Grannhörande har gjorts och lämnat yttrande för fastigheten Söderlund 1:57 enligt bilaga 1. Yttrande har givits i två punkter i ärendet angivna som punkt 1 och punkt 2.*

#### *Punkt 1.*

*Enligt yttrande skall byggnadens placering enligt Plan- och bygglagen för Åland vara 5 m från rågräns och när inlösen av tillandning nu gjorts visar kartan på ett avstånd om ca. 2,5 m. Inget skriftligt samtycke om närmare placering finns.*

#### *Punkt 2.*

*Ägaren av fastigheten Söderlund 1:57 anser inte att byggnaden uppfyller kriterierna i byggnadsordningen, enär dess utformning avsevärt avviker från sjöboden.*

*Bilaga 2: Bild på byggnaden.*

### **Byggnadsinspektörens förslag:**

*Nämnden kan bevilja bygglov i efterhand om byggnaden följer gällande lag, förordning och kommunens byggnadsordning.*

*Gällande inkommet yttrande från ägare av vattenområdet tillhörande Söderlund 1:57 bilaga 1. Yttrande har givits i två punkter i ärendet angivna som punkt 1 och punkt 2.*

SIGNERING

ORDFÖRANDE

SEKRETERARE

JUSTERARE

JUSTERARE



**§ 17 FORTSÄTTNING BYGGLOV NYBYGGNAD AV STRANDBASTU PÅ SOLUDDEN  
1:27 I BERGÖ**

*Punkt 1:*

*Enligt Vattenlag (1996:61) för landskapet Åland 2 kap. 8§ Strandägares rätt – Ägare och Innehavare av strand som inte är ägare av eller delägare i vattenområde har rätt att framför stranden i vattenområdet för sitt enskilda behov utsätta angringspåle för båt eller anlägga brygga samt båthus, badhus, tvätthus, bastubyggnad eller annan sådan byggnad, om det kan ske utan att vålla ägaren av vattenområdet skada eller avsevärt men och om de kravbestämmelser som avses i 4 kap. 1-4 §§ uppfylls och åtgärden inte strider mot sådan kvalitetsnorm eller vattenförbättringsplan som avses i 5 kap.*

*Punkt 2:*

*Utformningen av byggnaden och placeringen enligt tidigare givet tillstånd har inte följts detta då det i första ansökan framgick att bastu flyttas och byggnaden är lika och placeras på samma avstånd från strand som befintlig sjöbod med sadeltak belagt med tegel och träfasad behandlad med järnvitriol. I den nya ansökan som gäller nybyggnad av bastu finns 3D ritning över hur den bastu som senare förverkligats har utformats.*

*Enligt kommunens gällande byggnadsordning 54 § 2 mom skall byggnad på strand placeras så, att strandmiljön inte påverkas förfulande.*

*Vid beviljande av byggnadslov brukar krav finnas gällande färgsättning och sparande av träd / växtlighet eller en placering exempelvis vid bergsformationer.*

*I detta fall är färgsättningen bra så tillvida att spaljéer/staket ej är målade, färgsättningen är snarlik sjöbodens färg. Växtlighet finns längs stranden men inte i direkt kontakt med byggnaden där sjövattnet troligen når grundplintarna vi högvatten och stranden mest består av sten.*

*Föreslår med stöd av § 72 i plan- och byggnadslagen att byggnadslov beviljas med följande tillägg:*

*Bjälklagsbotten skall ligga minst 1,5 m över medelvatten.*

*För att byggnaden bättre skall smälta in skall spaljéer målas i samma kulör som bastuns och sjöbodens väggar. Träd och växtlighet sparas längs strandlinjen på fastigheten.*

*Förhöjd bygglovsavgift faktureras då byggnaden ej följer tidigare beviljat tillstånd.*

*När åtgärder skall slutsyn hållas.*

**Beslut**

*Ärenden bordläggs för utredning till inkommande möte i februari. Byggnadsinspektören återtar sitt förslag.*

**SIGNERING**

**ORDFÖRANDE**

**SEKRETERARE**

**JUSTERARE**

**JUSTERARE**

## § 17 FORTSÄTTNING BYGGLOV NYBYGGNAD AV STRANDBASTU PÅ SOLUDDEN 1:27 I BERGÖ

Återupptagande av bordlagt ärende § 3 / 23.1.2023

### Ärendebeskrivning

Jan-Erik Rask anhåller om bygglov för nybyggnad av bastu om ca.5 m<sup>2</sup> med sammanhängande tak över trappa totalt ca. 8 m<sup>2</sup> på Soludden 1:27 R:nr på Bergö.

Byggnaden har uppförts med liggande mörkgrå träpanel och pulpettak med svart shingel.

Sökanden har i sin ursprungliga ansökan uppgivit, att den skall uppföras i samma stil som sjöboden och att flytt av bastu sker.

Byggnadens placering är ca. 2,5 m från strandkant och är nu placerad på inlöst tillandning.

Grannhörande har gjorts och lämnat yttrande för fastigheten Söderlund 1:57 enligt bilaga 2. Yttrande har givits i två punkter i ärendet angivna som punkt 1 och punkt 2.

#### Punkt 1.

Enligt yttrande skall byggnadens placering enligt Plan- och bygglagen för Åland vara 5 m från rågräns och när inlösen av tillandning nu gjorts visar kartan på ett avstånd om ca. 2,5 m. Inget skriftligt samtycke om närmare placering finns.

#### Punkt 2.

Ägaren av fastigheten Söderlund 1:57 anser inte att byggnaden uppfyller kriterierna i byggnadsordningen, enär dess utformning avsevärt avviker från sjöboden.

Bilaga 2: Bild på byggnaden.

### Byggnadsinspektörens förslag:

Nämnden beviljar bygglov i efterhand då byggnaden följer gällande lag, förordning och kommunens byggnadsordning enligt följande:

Utlåtande inhämtas inför mötet den 23.1.2023 §3 från landskapsregeringens pbl-ingenjör och den 20.2.2023 höll PBL-ingenjören ett möte med ÅLRs jurist på infrastrukturavdelningen som bekräftar att PBL-ingenjörens uppgifter i utlåtandet enligt e-post inkommet till byggnadsinspektören 20.2.2023.

SIGNERING

ORDFÖRANDE

SEKRETERARE

JUSTERARE

JUSTERARE

**§ 17 FORTSÄTTNING BYGGLOV NYBYGGNAD AV STRANDBASTU PÅ SOLUDDEN  
1:27 I BERGÖ**

Därmed skall 6 kap 18§, 6 kap 21§ i PBF samt 2 kap 8§ i vattenlagen följas eftersom att det rör en bastu på ett icke detaljplanerat område, som då får placeras närmare än 5 m från vattenlinjen. Sökanden är ägare av strand då inlösen av strandområde skedde 2022.

I övrigt enligt § 3 / 23.1.2023.

**Beslut**

Åsa Sjölund föreslog återremiss. Förslaget fann understöd och ärendet återremmiteras till byggnadsinspektören.

## § 18 SKÖTARE ÅVC

Byggnadstekniska nämnden § 18/20.2.2023

### Ärendebeskrivning

Annons har ånyo varit inlagt i Vårdö infos januari och februari nummer gällande inlämnande av intresseanmälan för att handha mottagning av avfall vid återvinningscentralen i Listersby.

Intresseanmälanstiden går ut det 16 februari 2023 och när kallelsen skrivs finns en intresseanmälan från ett företag och en som är intresserad av arbetet som timanställd.

Inom tiden för intresseanmälan har en jobbsökare inkommit från AL.

Sedan tidigare finns ett anbud från Torpars Fastighets AB att handha uppdraget för 40 euro exkl.moms per timme.

### Kommunteknikerns förslag:

I kommunens budget finns en summa om ca. 6000 euro för ändamålet så är förslaget att man går inför att anställa en person. Arbetet blir ca. 4 timmar per vecka utslaget på ett år.

Förslaget är att AL. anställs mot timarvode enligt tekniska sektorns avtal för fastighetsskötsel. Arbetstiden följer öppethållningstiderna för återvinningscentralen måndagar kl. 18-20 och sista helgfria lördagen i månaden kl.11-13. Ordinarie öppet 1.4-30.9 och övrig tid av året mot beställning företräddelsevis inom samma tider.

### Beslut:

Enligt förslag. AL. anställs som åvc skötare på timbasis.

SIGNERING

ORDFÖRANDE

SEKRETERARE

JUSTERARE

JUSTERARE

## § 19 ÄRENDEN TILL KÄNNEDOM

Byggnadstekniska nämnden § 19/20.2.2023

### Ärendebeskrivning

- Lagförslag om dricksvattenkvalitet.
- Möte med ÅLR trafikingenjör och trafiksäkerhetskonsulent.
- Semester kommuntekniker/byggnadsinspektör 27.2 – 5.3.
- Vattenutbyggnad Västra Simskäla

### Kommunteknikerns förslag:

Nämnden tecknar ärenden till kännedom

### Beslut:

Nämnden tecknade ärenden till kännedom.

SIGNERING

ORDFÖRANDE

SEKRETERARE

JUSTERARE

JUSTERARE

**ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING**

**BESVÄRSFÖRBUD**

<b>Vad förbudet grundar sig på</b>	Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan enligt § 112 kommunallagen rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet.  Paragrafer 19
	Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom skriftligt rättelseyrkande enligt § 110 kommunallagen kan framställas över beslutet  Paragrafer 12,13,17,18
	Enligt § 5 Förvaltningsprocesslagen/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nämnda nedan beslut  Paragrafer och grund för besvärsförbudet:

**ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE**

<b>Myndighet till vilken rättelseyrkande kan framställas, samt tid för yrkande av rättelse</b>	Den som är missnöjd med nedan nämnda beslut kan framställa ett skriftligt rättelseyrkande. Skriftligt rättelseyrkande får framställas av den som ett beslut avser eller den vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part) samt av kommunmedlemmar.  Myndighet hos vilken rättelse yrkas:  Byggnadstekniska nämnden i Vårdö Vårdöbyvägen 11 22550 VÅRDÖ  Paragrafer: 12,13,17,18  Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfäendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet den dag protokollet lagts fram offentligt. I vardera fall räknas inte framlägnings- eller delgivningsdagen i besvärstiden.
<b>Rättelseyrkandets innehåll</b>	Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall undertecknas av den som framställer det.

**SIGNERING      ORDFÖRANDE      SEKRETERARE      JUSTERARE      JUSTERARE**

### KOMMUNALBESVÄR

<b>Besvärsmyndighet och besvärstid</b>	<p>I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ändring i beslut med anledning av rättelseyrkanden kan sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt rättelseyrkandet. Om beslutet har ändrats med anledning av rättelseyrkandet, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av en som är part eller kommunmedlem. Ett beslut får överklagas genom kommunalbesvär på den grunden att</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. beslutet tillkommit i felaktig ordning,</li><li>2. den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter eller</li><li>3. beslutet annars strider mot lag.</li></ol> <p>Besvärsmyndighet är Ålands förvaltningsdomstol, PB 31, 22101 Mariehamn</p> <p>Paragrafer: 14,15,16 Besvärstid: 30 dagar från delfåendet av beslutet.</p> <p>En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet den dag protokollet lagts fram offentligt.</p> <p>Besvärstiden för beslut enligt Byggnadslagen för landskapet Åland är 30 dagar från den dag då beslutet anslagits på den kommunala anslagstavlan. Beslutet är anslaget 21.2.2023</p>
--	---

### FÖRVALTNINGSBESVÄR

<b>Besvärsmyndighet och besvärstid</b>	<p>Besvärsmyndighet är Ålands förvaltningsdomstol, PB 31, 22101 Mariehamn</p> <p>Paragrafer: 14,15,16 Besvärstid: 30 dagar från delfåendet av beslutet.</p> <p>Besvärstiden för beslut enligt Byggnadslagen för landskapet Åland är 30 dagar från den dag då beslutet anslagits på den kommunala anslagstavlan. Beslutet är anslaget. 21.2.2023</p>
--	---

### BESVÄRSSKRIFT

<p><b>Besvärsskrift</b></p> <p>I besvärsskriften skall anges</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- ändringssökandes namn, yrke, boningsort och adress</li><li>- vilket beslut som överklagas</li><li>- vilka ändringar som yrkas i beslutet</li><li>- motiveringar till att beslutet bör ändras</li></ul> <p>Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökande själv eller av den som författat skriften. Om endast den som författat besvärsskriften undertecknar den, skall också yrke, boningsort och postadress anges.</p> <p>Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt kopia, och intyg om den dag från vilken besvärstiden skall räknas.</p>
<p><b>Inlämnande av besvärshandlingarna</b></p> <p>Besvärshandlingarna skall inlämnas till besvärsmyndigheten för besvärstidens utgång. Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de kommer fram innan besvärstiden går ut.</p>

SIGNERING

ORDFÖRANDE

SEKRETERARE

JUSTERARE

JUSTERARE